

Безплатен Държавен вестник

Официален раздел

Изменени и отменени актове

Неофициален раздел

Начало / Библиотека ДВ / 2022 година / Държавен вестник,...

Изпрати

Принтирай

Държавен вестник, брой 9 от 1.II

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧНИ

НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧНИ
В сила от 10.11.2011 г.

Приета с ПМС № 293 от 27.10.2011 г.

Обн. ДВ. бр.87 от 4 Ноември 2011г., изм. ДВ. бр.97 от 8 Ноември 2013г., изм. и доп. ДВ. бр.70 от 11 Септември 2015г., доп. ДВ. бр.48 от 24 Юни 2016г., изм. и доп. ДВ. бр.6 от 16 Януари 2018г., доп. ДВ. бр.88 от 23 Октомври 2018г., изм. и доп. ДВ. бр.41 от 21 Май 2019г., доп. ДВ. бр.83 от 22 Октомври 2019г., изм. и доп. ДВ. бр.81 от 15 Септември 2020г., доп. ДВ. бр.50 от 15 Юни 2021г., доп. ДВ. бр.9 от 1 Февруари 2022г., доп. ДВ. бр.85 от 25 Октомври 2022г.

Раздел I.

Общи положения

Чл. 1. (1) С наредбата се определя редът за класифициране на растенията и веществата като наркотични.
(2) Наименованията на наркотичните вещества се съдържат в списъци съгласно приложенията към чл. 3.

Чл. 2. С наредбата се определят условията и редът за включването и заличаването на растения и вещества като наркотични, както и за прехвърлянето им в съответните списъци.

Раздел II.

Списъци с наркотични вещества

Чл. 3. Растенията и веществата по смисъла на чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) се класифицират, както следва:

- Списък I - Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина, съгласно приложение № 1;
- Списък II - Вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарната медицина, съгласно приложение № 2;
- Списък III - Рискови вещества съгласно приложение № 3.

Чл. 4. (1) Списъците по чл. 3 съдържат общоприетото международно непатентно наименование на веществата (INN) и/или систематичното им наименование съгласно номенклатурата на приложна химия (IUPAC).

(2) Списъците съдържат и други наименования на веществата: непатентни,

Раздел III.

Условия и ред за включването и заличаването на растения и вещества като наркотични и прехвърлянето им от един списък в друг

Чл. 5. (1) Предложения за промяна в списъците по чл. 3 се правят до председател на наркотичните вещества (НСНВ) към Министерския съвет.
(2) Предложенията по ал. 1 се мотивират.

Чл. 6. Председателят на НСНВ възлага на експертния съвет по чл. 14, ал. 2 : по всяко предложение по чл. 5 за включване на нови растения и вещества, з им от един списък в друг.

Чл. 7. Предложените растения и вещества могат да се определят като наркотични следните условия:
1. имат доказано психоактивно действие;

Сиела Процедури



Пътеводител в лабиринта на административните услуги, предоставяни от органите на централната администрация, областните и общинските администрации.

Новини



01 март 2023
"Сиела Норма" АД на 38 години

Първата в България фирма, която създава правен продукт в далечната 1985 г., е държавното предприятие "Норма". През 2011 г. "Норма" и частното дружество "Сиела Софт енд Паблишинг" АД създават акционерното дружество "Сиела Норма".

Виж повече

Бюлетин

☐ Запознат съм с [Политиката за поверителност](#) на "Сиела Норма" АД и съм съгласен предоставяните от мен лични данни да бъдат съхранявани и обработвани за целите на предоставяне/получаване на бюлетина

- Акценти от последните броеве на "Държавен вестник"
- Новини за продуктите

Ние използваме бисквитки

Ние използваме бисквитки и други, проследяващи, технологии, за да подобрим сърфирането ви в нашия сайт, като ви покажем персонализирано съдържание и реклами, да анализираме трафика на нашия сайт и да разберем откъде идват нашите посетители.

Съгласен съм

Аз отказвам

Промяна на предпочитанията ми

2. могат да предизвикат състояние на зависимост;
3. могат да предизвикат вредни въздействия, сходни с тези на упойващите и психотропните вещества;
4. могат да бъдат преобразувани в упойващи или психотропни вещества;
5. има данни за злоупотреба в друга държава;
6. поставени са под контрол в друга държава.

Чл. 8. (1) Заседанията на експертния съвет по чл. 6 са редовни, ако на тях присъстват най-малко две трети от неговите членове.

(2) Експертният съвет взема решение с мнозинство от две трети от присъстващите.

Чл. 9. (1) В едномесечен срок от датата на възлагането по чл. 6 експертният съвет изготвя мотивирано становище.

(2) Становищата на експертния съвет се представят на председателя на НСНВ, който ги внася за разглеждане на следващото заседание на НСНВ.

(3) Националният съвет по наркотичните вещества взема решение въз основа на становището по ал. 1.

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2019 г.) (1) Предложенията за промяна в списъците се разглеждат от НСНВ, без да се изисква становище на експертния съвет, когато:

1. дадено растение или вещество следва да бъде включено, заличено или прехвърлено от един списък в друг в съответствие с международни договори, по които Република България е страна;
2. ново психоактивно вещество следва да бъде включено в един от списъците по чл. 3 в изпълнение на европейски и/или международни актове.

(2) Предложенията по ал. 1 се внасят по реда на чл. 5 от член на НСНВ.

Чл. 11. Министърът на здравеопазването по решение на НСНВ внася в Министерския съвет предложения за съответните промени в списъците по чл. 3.

Допълнителни разпоредби

§ 1. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2019 г.) По смисъла на тази наредба:

1. "Ново психоактивно вещество" е вещество в чист вид или в препарат, което не е обхванато от Единната конвенция на ООН по упойващите вещества от 1961 г., изменена с Протокола от 1972 г., нито от Конвенцията на ООН от 1971 г. за психотропните вещества, но може да породри рискове за здравето или социални рискове, подобни на рисковете, породени от обхванатите от посочените конвенции вещества.
2. "Препарат" е смес, чието съдържание включва едно или повече нови психоактивни вещества.

§ 2. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2019 г.) С това постановление се въвеждат разпоредби на Директива (ЕС) 2017/2103 на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2017 г. за изменение на Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета с цел включване на нови психоактивни вещества в определенията за "наркотици" и за отмяна на Решение 2005/387/ПВР на Съвета (ОВ, L 305, 21.11.2017 г.).

§ 3. (Нов - ДВ, бр. 41 от 2019 г.) С това постановление се осигурява прилагането на изискванията на Решение за изпълнение (ЕС) 2018/747 на Съвета от 14 май 2018 г. за въвеждане на мерки за контрол по отношение на новото психоактивно вещество N-(1-амино-3,3-диметил-1-оксобутан-2-ил)-1-(циклохексилметил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (ADB-CHMINACA) (ОВ, L 125/8, 22.05.2018 г.), Решение за изпълнение (ЕС) 2018/748 на Съвета от 14 май 2018 г. за въвеждане на мерки за контрол по отношение на новото психоактивно вещество 1-(4-цианобутил)-N-(2-фенилпропан-2-ил)-1Н-индазол-3-карбоксамид (CUMYL-4CN-BINACA) (ОВ, L 125, 22.05.2018 г.) и Решение за изпълнение (ЕС) 2018/1463 на Съвета от 28 септември 2018 г. за въвеждане на мерки за контрол по отношение на новите психоактивни вещества N-фенилN-[1-(2-фенилетил)пиперидин-4-ил]циклопропанкарбоксамид (циклопропилфентанил) и 2-метокси-N-фенилN-[1-(2-фенилетил)пиперидин-4-ил] ацетамид (метоксинацетил фентанил) (ОВ, L 245, 01.10.2018 г.).

Заклучителни разпоредби

§ 4. (Предишен параграф единствен - ДВ, бр. 41 от 2019 г.) Наредбата се приема на основание чл. 3, ал. 2 и 3 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

Допълнителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩ ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ

Допълнителни разпоредби
(ОБН. - ДВ, БР. 70 ОТ 2015 Г.)

§ 4. С това постановление се осигурява прилагането на изискванията на Рег. септември 2014 г. за подлагане на веществата 4-йодо-2,5-диметокси-N-(2-м-НВОМе) и N-[[1-(диметиламино)циклохексил]метил]-3,4-дихлоробензами, (ОВ, L 287/22, 1.10.2014 г.).

Заклучителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 246 ОТ 7 СЕПТЕМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩ ПРИЕТА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ

Заклучителни разпоредби
(ОБН. - ДВ, БР. 70 ОТ 2015 Г.)

Ние използваме бисквитки

Ние използваме бисквитки и други, проследяващи, технологии, за да подобрим сърфирането ви в нашия сайт, като ви покажем персонализирано съдържание и реклами, да анализираме трафика на нашия сайт и да разберем откъде идват нашите посетители.

Съгласен съм Аз отказвам

Промяна на предпочитанията ми

§ 5. Лицата, извършващи производство, преработване, съхраняване и търговия в страната, внос, износ и транзит, пренасяне и превозване на наркотичните вещества "Зопиклон" и "Цинолазепам" и търговия на дребно, както и съхраняване на лекарствени продукти, съдържащи веществата "Зопиклон" и "Цинолазепам", да приведат организацията и дейността си в съответствие с изискванията на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите в тримесечен срок от влизането в сила на постановлението.

Допълнителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148 ОТ 20 ЮНИ 2016 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧНИ, ПРИЕТА С

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 48 ОТ 2016 Г.)

§ 2. С това постановление се осигурява прилагането на изискванията на Решение за изпълнение (ЕС) 2015/1873 на Съвета от 8 октомври 2015 г. за подлагане на веществата 4-метил-5-(4-метилфенил)-4,5-дихидрооксазол-2-амин (4,4'-DMAR) и 1-циклохексил-4-(1,2-дифенилетил) пиперазин (MT-45) на мерки за контрол (ОВ, L 275/32, 20.10.2015 г.).

Заклучителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 148 ОТ 20 ЮНИ 2016 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧНИ, ПРИЕТА С

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 48 ОТ 2016 Г.)

§ 3. Дейностите с произведените, внесени и пуснати на пазара лекарствени продукти, съдържащи веществата "Зопиклон" и "Цинолазепам", неотговарящи на изискванията за маркировка в съответствие с чл. 68, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, могат да се извършват до изчерпване на наличните количества, но не по-късно от 31 декември 2016 г.

§ 4. След изтичането на срока по § 3 лекарствените продукти се унищожават по реда на наредбата по чл. 97 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите.

Допълнителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 225 ОТ 17 ОКТОМВРИ 2018 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧНИ, ПРИЕТА С

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 88 ОТ 2018 Г.)

§ 2. С това постановление се осигурява прилагането на изискванията на Решение за изпълнение (ЕС) 2017/1774 на Съвета от 25 септември 2017 г. за въвеждане на мерки за контрол на N-(1-фенетилпиперидин-4-ил)-N-фенилакриламид (акрилоилфентанил) (ОВ, L 251/21, 29.09.2017 г.) и Решение за изпълнение (ЕС) 2017/2170 на Съвета от 15 ноември 2017 г. за въвеждане на мерки за контрол на N-фенил-N-[1-(2-фенилетил)пиперидин-4-ил]-фуран-2-карбоксамид (фуранилфентанил) (ОВ, L 306/19, 22.11.2017 г.).

Допълнителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 195 ОТ 11 ЮНИ 2021 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧНИ, ПРИЕТА С

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.

Допълнителни разпоредби

(ОБН. - ДВ, БР. 50 ОТ 2021 Г.)

§ 2. С това постановление се въвежда разпоредба на Делегирана Директива (ЕС) 2020/1687 на Комисията от 2 септември 2020 година за изменение на приложението към Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета във връзка с включването на новото психоактивно вещество N, N-диетил-2-[[4-(1-метилетокси) фенил] метил]-5-нитро-1Н-бензимидазол-1-етанамин (изотонитазен) в определенията за "наркотици" (ОВ, L 379, 13.11.2020).

Допълнителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 ОТ 27 ЯНУАРИ 2022 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБАТА ЗА РЕДА ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧНИ, ПРИЕТА С

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 01.02.2022 Г.)

§ 2. С това постановление се въвежда разпоредба на Делегирана Директива март 2021 г. за изменение на приложението към Рамково решение 2004/757/включването на новите психоактивни вещества метил 3,3-диметил-2-[[1-(пи карбонил)амино}бутаноат (MDMB-4ep-PINACA) и метил 2-[[1-(4-флуороб карбонил)амино}-3,3-диметилбутаноат (4F-MDMB-BICA) в определенията 20.05.2021).

Заклучителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 9 ОТ 27 ЯНУАРИ 2022 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧНИ, ПРИЕТА С

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.

(ОБН. - ДВ, БР. 9 ОТ 2022 Г., В СИЛА ОТ 01.02.2022 Г.)

§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен

Допълнителни разпоредби

КЪМ ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 338 ОТ 20 ОКТОМВРИ 2022 Г. ЗА ДОПЪЛНЕНИЕ

Ние използваме бисквитки

Ние използваме бисквитки и други, проследяващи, технологии, за да подобрим сърфирането ви в нашия сайт, като ви покажем персонализирано съдържание и реклами, да анализираме трафика на нашия сайт и да разберем откъде идват нашите посетители.

Съгласен съм

Аз отказвам

Промяна на предпочитанията ми

ЗА КЛАСИФИЦИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА И ВЕЩЕСТВАТА КАТО НАРКОТИЧНИ, ПРИЕТА С
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 293 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 2011 Г.

Допълнителни разпоредби
КЪМ
(ОБН. - ДВ, БР. 85 ОТ 2022 Г.)

§ 2. С това постановление се въвежда разпоредба на Делегирана директива (ЕС) 2022/1326 на Комисията от 18 март 2022 г. за изменение на приложението към Рамково решение 2004/757/ПВР на Съвета във връзка с включването на нови психоактивни вещества в определението за "наркотици" (ОВ, L 200, 29 юли 2022 г.).
Приложение № 1 към чл. 3, т. 1

(Изм. - ДВ, бр. 97 от 2013 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 70 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 48 от 2016 г., доп. - ДВ, бр. 6 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 88 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 41 от 2019 г., доп. - ДВ, бр. 83 от 2019 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 81 от 2020 г., доп. - ДВ, бр. 50 от 2021 г., доп. - ДВ, бр. 9 от 2022 г., в сила от 01.02.2022 г., доп. - ДВ, бр. 85 от 2022 г.)

Списък I - Растения и вещества с висока степен на риск за общественото здраве поради вредния ефект от злоупотребата с тях, забранени за приложение в хуманната и ветеринарната медицина

Общоприето международно непатентно наименование (INN)	Други наименования: непатентни, тривиални, акроними, кодови	Систематично наименование (IUPAC)
1	2	3
-	AB-CHMINACA	N-(1-амино-3-метил-1-оксобутан-2-ил)-1-(циклохексилметил)-1H-индазол-3-карбоксамид
-	AB-PINACA	N-[1-(аминокарбонил)-2-метилпропил]-1-пентил-1H-индазол-3-карбоксамид
-	5CI-AB-PINACA	N-[(2S)-1-амино-3-метил-1-оксобутан-2-ил]-1-(5-хлорофенил)индазол-3-карбоксамид
-	4F-ABUTINACA	1-(4-флуоробутил)-N-(трицикло[3.3.1.1 ^{3,7}]дек-1-ил)-1H-индазол-3-карбоксамид
-	5F-AMB-PICA 5F-MMB-PICA MMB-2201	Метил (2S)-2-[[1-(5-флуоропентил)индол-3-карбонил]амино]-3-метилбутаноат
-	5F-AMB-PINACA (5F-AMB) (5F-MMB-PINACA) (5-флуоро AMB) (5-флуоро AMP) (5F-AMP)	Метил (2S)-({[1-(5-флуоропентил)-1H-индазол-3-ил]карбонил}амино)-3-метилбутаноат
-	ADB-CHMINACA	N-(1-амино-3,3-диметил-1-оксобутан-2-ил)-1-(циклохексилметил)-1H-индазол-3-карбоксамид
-	5F-ADBICA 5F ADB-PICA	N-(1-амино-3,3-диметил-1-оксобутан-2-ил)-1-5-флуоропентил-1H-индол-3-карбоксамид
-	ADB-BUTINACA	(S)-N-(1-амино-3,3-диметил-1-оксобутан-2-ил)-1-бутил-1H-индазол-3-карбоксамид
-	ADB-PINACA	N-(1-амино-3,3-диметил-1-оксобутан-2-ил)-1-пентил-1H-индазол-3-карбоксамид
-	ADB-4en-PINACA	N-(1-амино-3,3-диметил-1-оксобутан-2-ил)-1-(пент-4-ен-1-ил)-1H-индазол-3-карбоксамид
-	5F-ADB 5F-MDMB-PINACA	Метил-2-{1-[(5-флуоропентил)-1H-индазол-3-ил] формамидо}-3,3-
-	ADB-FUBINACA	N-(1-етил)-1H-индазол-3-карбоксамид
-	AB-FUBINACA	N-(1-пропил)-1H-индазол-3-карбоксамид
-	5F-3,5-AB-PFUPPYCA	(S)-N-(1-пропил)-1H-индазол-3-карбоксамид
-	6-APB	6-(2-амино-3-метил-1-оксобутил)-1H-индазол-3-карбоксамид
-	AMB-FUBINACA FUB-AMB	Метил флуоропентил-1H-индол-3-карбоксамид
-	Акрилоилфентанил (Акрилфентанил)	N-(1-фенил)-1H-индазол-3-карбоксамид
-	Алфа-метиламино-бутирофенон (Буфедрон)	2-(метил-1-фенил-1H-индазол-3-карбонил)пропан-1-он
-	Алфа-метиламино-валерофенон (Пентедрон)	2-(метил-1-фенил-1H-индазол-3-карбонил)пропан-1-он

Ние използваме бисквитки

Ние използваме бисквитки и други, проследяващи, технологии, за да подобрим сърфирането ви в нашия сайт, като ви покажем персонализирано съдържание и реклами, да анализираме трафика на нашия сайт и да разберем откъде идват нашите посетители.

Съгласен съм Аз отказвам

Промяна на предпочитанията ми

-	Алфа-метилтиофентанил	N-Фенил-N-(1-(1-(2-тиенил)пропан-2-ил)-4-пиперидил)пропанамид
-	Алфа-метилтриптамин (αMT) (AMT)	2-(1H-индол-3-ил)-1-метил-етиламин
-	Алфа-метилфентанил	N-Фенил-N-(1-(1-фенилпропан-2-ил)-4-пиперидил)пропанамид
-	Алфа-пирролидиновалерофенон (α-PVP)	(RS)2-(1-пирролидинил)-1-фенил-1-пентанон
-	Алфа-пирролидинохексанофенон (алфа-PHP) (PV-7) (α-PHP)	1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)хексан-1-он
-	5-(2-аминопропил)индол (5-IT) (5-API)	2-(1H-индол-5-ил)-1-метил-етиламин
-	Амфетамин	(±)-1-фенилпропан-2-амин
-	Апорфин	(6-метил-5,6,6a,7-тетрахидро-4H-добензо(de,g)хинолин
-	N-(1-адамантил)-1-пентил-1H-индазол-3-карбоксаимд (APINACA) (AKB48)	1-пентил-N-(трицикло[3.3.1.1 ^{3,7}]дек-1-ил)-1H-индазол-3-карбоксаимд
-	Ацетил-алфа-метилфентанил	N-Фенил-N-(1-(1-фенил-пропан-2-ил)-4-пиперидил)ацетамид
-	Ацетилфентанил	N-фенил-N-[1-(2-фенил-етил)пиперидин-4-ил]ацетамид
Ацеторфин	-	(4,5алфа-епокси-7алфа-((R)-2-хидроксипентан-2-ил)-6-метокси-17-метил-6,14-етеноморфинан-3-ил)ацетат
-	Бензилон BMDP	2-бензилаино-1-(3,4-метилендиоксифенил) пропан-1-он
-	Бензилпиперазин (BZP)	1-Бензилпиперазин
-	Бета-кето-метилбензодиоксолилпентанаимн (Пентилон) (bk-MBDP)	2-метилаино-1-(3,4-метилендиоксифенил)пентан-1-он
-	Бета-хидроксн-3-метилфентанил	N-(1-(2-хидроксн-2-фенил-етил)-3-метил-4-пиперидил)-N-фенилпропанаимд
-	Бета-хидроксифентанил	N-(1-(2-хидроксн-2-фенил-етил)-4-пиперидил)-N- фенилпропанаимд
-	BB-22 (QUCHIC)	хинолин-8-ил-1- (циклохексилметил)-1H-индол-3-карбоксилат
-	BMDP	2-бензилаино-1-(3,4-метилендиоксифенил)пропан-1-он
Броламфетамин	Диметокснбромамфетамин (DOB)	(RS)-1-(4-бром-2,5-диметоксифенил)-2-амнопропан
-	Бромо-бензодифуранил-нзопропилаимн (Bromo-DragonFLY)	1-(8-бромобензо[1,2-b;4,5-b]дифуран-4-ил)-2-амнопропан
-	4-бромо-2,5-диметоксн-N-(2-метокснбензил)фенилетилаимн (25B-NBOMe) (2C-B-NBOMe)	2-(4-бромо-2,5-диметоксифенил)-N- [(2-диметоксифенил)метил]етанаимн
-	4-Бромо-2,5- диметоксифенетилаимн (2C-B)	2-(4-бромо-2,5-диметокснлфенил) етанаимн
-	Брорфин	1-{1-[1-(4-бромофенил)етил]пиперидн-4-ил}-1,3-днхндрн-2H-бензнмндазол-2-он
-	1-бутил-3-(1-нафтоил) индол (JWH-073)	Нафтален-1-нл-(1-бутил-нндол-3-нл)метанон
-	Бутилон (bk-MBDB)	1-(1,3-бензоднкснл-5-нл)-2-(метилаино)бутан-1-он
-	Бутирфентанил	N-фенил-N-[1-(2-фенилетнл)-4-пиперидннл]бутанаимд
-	Валернлфентанил (аналог на фентанил пентанаимд)	N-фен нилетн
Дезоморфин	Днхндрндетокснморфин	4,5алф ол
-	Дезхлорокетамн DCK	2-фенн
Дексамфетамн	Декстроамфетамн	(S)-1-ф
-	N,N-днлнл-5-метокснтриптаимн (5 MEO-DALT)	N-алн нлети
-	N,N Днетилтриптаимн (Днетилтриптаимн) (DET)	N,N-дн
Днклазепам	-	7-хлор днхндрн
-	1,3-днметнлаимн-амн (DMAA)	4-мети
-	4,4'-днметнлаинорекс (4,4'-DMAR)	4-мети фенил
-	N-[[1-(днметнлаино)циклохекснл]метнл]-3,4-днхлоробензаимд (AH-7921)	3,4-дн: (днмет бензам

Ние използваме бисквитки

Ние използваме бисквитки и други, проследяващи, технологии, за да подобрим сърфирането ви в нашия сайт, като ви покажем персонализирано съдържание и реклами, да анализираме трафика на нашия сайт и да разберем откъде идват нашите посетители.

Съгласен съм Аз отказвам

Промяна на предпочитанията ми

-	3,4-диметил-меткатинон (3,4-DMMC)	1-(3,4-диметилфенил)-2-(метиламино)пропан-1-он
-	N,N Диметилтриптамин (Диметилтриптамин) (DMT)	NN диметил-2-(1H-индол-3-ил) етанамина
-	Диметилхептилтетрахидро- канабинол (DMHP)	6,6,9-Триметил-3-(3-метил-октан-2- ил)-7,8,9,10-тетра-хидро- 6H-бензо(с)хромен-1-ол
-	Диметоксаин (ларокаин)	(3-диетиламино-2,2-диметилпропил)-4- аминобензоат
-	2,5-диметокси-амфетамин (DMA)	1-(2,5-диметоксифенил)пропан-2-амин
-	Диметоксиетиламфетамин (DOET)	1-(4-етил-2,5-диметокси- фенил)пропан-2-амин
-	2,5-диметокси-4-етилтиофенетиламин (2C-T-2)	2-(4-етилтио-2,5- диметоксифенил)етанамина
-	2,5-диметокси -4-йодоамфетамин (DOI)	1-(4-йод-2,5-диметокси-фенил)пропан-2- амина
-	2,5-диметокси-4-йодофенетил-амин (2C-I)	2-(4-бром-2,5- диметоксифенил)етанамина
-	Диметоксиметиламфетамин (STP) (DOM)	1-(2,5- диметокси-4метилфенил)пропан-2-амин
-	2,5-диметокси-4-(п)-пропилтио- фенетиламин (2C-T-7)	2-(4-пропилтио-2,5- диметоксифенил)етанамина
-	2,5-диметокси-4-(п)- пропилфенетиламин (2C-P)	2-(2,5-диметокси-4- пропилфенил)етанамина
-	2,5-диметокси-4-хлорамфетамин (DOC)	1-(4-хлор-2,5-диметокси- фенил)пропан-2-амин
Дифенидин	-	1-(1,2-дифенилетил)пиперидин
-	Дифенилпропинол (D2PM)	Дифенил(пиролидин-2-ил)метанол
-	5-дихидробензофуран пировалерон 3-дезоксид-MDPV 5-DBFPV	1-(2,3-дихидробензофуран-5-ил)-2- (пиролидин-1-ил)пентан-1-он
Дронабинол	Делта-9-тетрахидро-канабинол и четирите стереохимически изомера: 6aR,10aR = (-)-trans 6aR,10aS = (-)-cis 6aS,10aR = (+)-cis 6aS,10aS = (+)-trans И две рацематни форми (±)-6aR*,10aR* = (±)-trans (±)-6aR*,10aS* = (±)-cis	(-)-(6aR,10aR)-6,6,9-триметил- 3-пентил-6a,7,8,10a-тетрахидро- 6H-бензол[с]хромен-1-ол
-	Евтилон	1-(1,3-бензодиоксол-5-ил)-2- (етиламино)бутан-1-он
-	Екгонин и неговите естери и деривати, които са превръщаеми до екгонин и кокаин	3 β-Хидрокситропан-2 β-карбоксилова киселина
Етиламфетамин	N-етиламфетамин	1-фенил-2-(етиламино)пропан
-	Етилдезхлорокетамин O-PCE	2-(етиламино)-2фенил-циклохексанон
-	N-етилнорпентилон	1-(2H-1,3-бензодиоксол-5-ил)-2- (етиламино)пентан-1-он
-	N-етилхекседрон (NEH) (Хексен) (Етил-Хекс) (Етил-хекседрон) (HEX-EN)	2-(етиламино)-1-фенилхексан-1-он
-	Етилфенидат EPH	Етил-2-фенил-2-(пиперидин-2-ил) ацетат
Етициклидин	PCE (CI-400)	N-етил-1-фенилциклохексиламина
-	Еткатинон	2-етил-1-фенил-1-пропан-1-он
Еторфин	-	6,14-ет метил
Етриптамин	Алфа-етилтриптамин	1-(1H-
-	5F-EDMB-PICA	Етил 2 карбок
-	5F-EMB-PICA EMB-2201	Етил 2 ил)фо
-	Изопропилфенидат	Пропа ил) ац
-	4-йодо-2,5-диметокси-N-(2- метоксибензил)фенилетиламина (25I-NBOMe) (2-C-I-NBOMe)	2-(4-йс метокс
-	Карфентанил	Метил [фенил карбок
Изотонитазен	-	N, N-д фенил бензим
Катинон	-	(S)-2-а
Кетобемидон	-	1-[4-(3 пипери

Ние използваме бисквитки

Ние използваме бисквитки и други, проследяващи, технологии, за да подобрим сърфирането ви в нашия сайт, като ви покажем персонализирано съдържание и реклами, да анализираме трафика на нашия сайт и да разберем откъде идват нашите посетители.

Съгласен съм Аз отказвам

Промяна на предпочитанията ми

Клоназолам	Клонитразолам	6-(2-хлорофенил)-1-метил-8-нитро-4Н-бензо[<i>f</i>][1,2,4]триазоло[4,3- <i>a</i>][1,4]дiazепин
-	Кокаин	Метил (1 <i>R</i> ,2 <i>R</i> ,3 <i>S</i> ,5 <i>S</i>)-3-(бензоилокси)8-метил-8-азабицикло[3.2.1]октан-2-карбоксилат
-	Кокаинов храст	-
-	Коноп (канабис) (марихуана)	-
-	Концентрат от макова слама	-
-	Крагом (<i>Mitragyna speciosa</i>)	-
-	Кротонилфентанил	(2 <i>E</i>)- <i>N</i> -фенил- <i>N</i> -[1-(2-фенилетил)-4-пиперидинил]-2-бу-тенамид
Левамфетамин	-	(2 <i>R</i>)-1-фенилпропан-2-амин
Левометамфетамин	-	(<i>R</i>)- <i>N</i> -метил-1-фенил-пропан-2-амин
(+)-Лизергид	<i>N,N</i> -диетил- <i>D</i> -лизергамид (LSD) (LSD-25)	<i>N,N</i> -диетил-6-метил-9, 10-дидехидроерголин-8β-карбоксамид
-	1 <i>P</i> -LSD Диетиламид на 1-пропионил-лизергинова киселина	6 <i>aR</i> ,9 <i>R</i>)- <i>N,N</i> -диетил-7-метил-4-пропаноил-6,6 <i>a</i> ,8,9-тетрахидроиндоло[4,3- <i>fg</i>]хинолин-9-карбоксамид
-	1 <i>cP</i> -LSD Диетиламид на <i>N</i> 1-(циклопропилметаноил)-лизергинова киселина	6 <i>aR</i> ,9 <i>R</i>)- <i>N,N</i> -диетил-7-метил-4-циклопропилметаноил-4,6,6 <i>a</i> ,7,8,9-9хексахидроиндоло[4,3- <i>fg</i>] хинолин-9-карбоксамид
-	Листа от кока	-
-	Макова слама	-
-	4 <i>F</i> -MDMB-BICA	Метил 2-{[1-(4-флуоробутил)-1 <i>H</i> -индол-3-карбонил]амино}-3,3-диметилбутаноат
-	4 <i>CN</i> -MDMB-BUTINACA	Метил 2-{[1-(4-цианобутил) 1 <i>H</i> -индазол-3-ил]-формамидо}-3,3-диметилбутаноат
-	MDMB-3 <i>en</i> -BUTINACA	Метил (S)-2-(1-(бут-3-ен-1-ил)-1 <i>H</i> -индазол-3-карбоксамидо)-3,3-диметилбутаноат
-	4- <i>F</i> -MDMB-BINACA (4 <i>F</i> -ADB) (4 <i>F</i> -MDMB-BINACA) (4 <i>F</i> -MDMB-BUTINACA)	Метил (2 <i>S</i>)-(1-(4-флуоробутил)-1 <i>H</i> -индазол-3-карбоксамидо)-3,3-диметилбутаноат
-	MDMB-CHMICA	Метил 2-{[1-(циклохексилметил)- 1 <i>H</i> -индол-3-карбонил]амино}-3,3-диметилбутаноат
-	5 <i>F</i> -MDMB-PICA	Метил 2-[[1-(5-флуоропентил)индол-3-карбонил]амино]-3,3-диметилбутаноат
-	MDMB-4 <i>en</i> -PINACA	Метил (S)-3,3-диметил-2-(1-пент-4-ен-1-ил)-1 <i>H</i> -индазол-3-карбоксамидо)бутаноат
Мезокарб	-	5-(фенилкарбамоилимино)-3-(1-фенилпропан-2-ил)-5 <i>H</i> -1, 2, 3-оксадиазол-3-иум-2-иде
-	Мескалин	2-(3,4,5-триметоксифенил)-етанамин
-	Метамфетамин	<i>N</i> -метил-1-фенилпропан-2-амин
-	4-метил-алфа-пиролидинбутиофенон (MPBP)	(<i>RS</i>)-1-(4-метилфенил)-2-(1-пиролидин)-1-бутанон
-	4-метиламинокс	4-метил-5-фенил-2-амино-оксазолин
-	4-метиламфетамин (4-MA)	1-(4-метилфенил)пропан-2-амин
-	1-метил-4-бензилпиперазин (MBZP)	1-бензил-4-метилпиперазин
-	3,4-метилendioкси-алфа-пиролидинбутиофенон (MDPBP)	(<i>RS</i>)-1-(3,4- метилendioксифенил)-2-(1-пиролидинил)-1-бутанон
-	5,6-метилendioкси-2-аминоиндан (MDAI)	6,7-ди-[1,3]бе
-	3,4-метилendioкси-етиламфетамин (N-етил MDA)	1-(3,4-етилп
-	3,4-метилendioкси-N-етилкатинон (Етилон) (bk-MDEA)	(<i>RS</i>)-1-ил)-2(ε
-	3,4-метилendioксиметамфе тамин (MDMA) (Екстази)	(<i>RS</i>)-1-метил
-	3,4-метилendioкси-N-метилкатинон (метилон) (bk-MDMA)	1-(3,4-(метил
-	Метилendioксипировалерон (MDPV)	(<i>RS</i>)-1-(пирол
-	3,4-метилendioкси-N-хидроксиамфетамин (N-хидрокси MDA)	1-(3,4-хидро
-	4-метилеткатинон (4-MEC)	1-(4-м-пропа
-	3-метилметкатинон 3-MMC	1-(3-м-пропа

Ние използваме бисквитки

Ние използваме бисквитки и други, проследяващи, технологии, за да подобрим сърфирането ви в нашия сайт, като ви покажем персонализирано съдържание и реклами, да анализираме трафика на нашия сайт и да разберем откъде идват нашите посетители.

Съгласен съм

Аз отказвам

Промяна на предпочитанията ми

-	4-метилметкатинон (мефедрон) (4-MMC)	1-(4-метилфенил)-2-(метиламино)-пропан-1он
-	1-[(N-метилпиперидин-2-ил)метил]-3-(2-йодобензоил)индол (AM-2233)	(2-йодофенил) {1-[(1-метилпиперидин-2-ил) метил]1H-индол-3-ил}} метанон
-	4-метилтиоамфетамин (4-MTA)	1-[4-(метилтио)фенил]пропан-2-амин
-	3-метилтиофентанил	N-(3-метил-1-(2-(2-тиенил)етил)-4-пиперидил)-N-фенил-пропанамид
-	Метилфенилпропионоксипиперидин (MPPP)	1-Метил-4-фенил-4-пиперидил пропионат
-	3-метилфентанил	N-(3-метил-1-фенетил-4-пиперидил)-N-фенилпропанамид
-	N-метил-4-флуорамфетамин (4-FMA)	(RS)-1-(4-флуорфенил)-N-метилпропан-2-амин
-	Меткатинон (Ефедрон)	2-метиламино-1-фенил-пропан-1-он
-	Метиопропамин (MPA)	N-метил-1-(тиофен-2-ил)пропан-2-амин
-	Метоксетамин (МХЕ)	2-(3-метоксифенил)-2-(етиламино)циклохексанон
-	Метоксиацетилфентанил	2-метокси-N-фенил-N-[1-(2-фенилетил)пиперидин-4-ил]ацетамид
-	Метоксиметилендиокси-амфетамин (MMDA)	5-метокси-алфа-метил-3,4-(метилендиокси)фенилетил-амин
-	5-метокси-N-метил-N-изопропилтриптамин (5-MeO-MIPT)	N-[2-(5-метокси-1H-индол-3-ил) етил]-N-метилпропан-2-амин
-	4-метокси-меткатинон (метедрон)	1-(4-метоксифенил)-2-(метиламино)-пропан-1он
-	3-метоксифенциклидин 3-MeO-PCP	1-[1-(3-метоксифенил)циклохексил]пиперидин
-	Метонитазен	N,N-диетил-2-(2-(4-метоксибензил)-5-нитро-1H-бензо[d]имидазол-1-ил)етан-1-амин
-	Мефедрен 5-MMPA	N-метил-1-(5-метилтиофен-2-ил)пропан-2-амин
-	MMB-4en-PICA MMB-022	Метил 3-метил 2-{{1-пент-4-ен-1-ил} 1H-индол-3-ил} формаמידо} бутаноат
-	MT-45	4-(1,2-дифенилетил)-1-циклохексилпиперазин
-	Нафтилпировалерон (Нафирон) (O-2482)	1-нафтален-2-ил-2-пиридин-1-ил-пентан-1-он
-	NM-2201	Нафтален-1-ил 1-(5-флуоропентил)-1H-индол-3-карбоксилат
-	Окфентанил	N-(2-флуорофенил)-2-метокси-N-[1-(2-фенил-етил)пиперидин-4-ил]ацетамид
-	Опиев мак	-
-	Опиум	-
-	Орто-флуорофентанил	N-(2-флуорофенил)-N-[1-(2-фенилетил)-пиперидин-4-ил]-пропанамид
-	Пара-метоксиамфетамин (PMA)	1-(-4-метоксифенил)-2-пропанамин
-	Пара-метоксиметамфетамин (PMMA)	1-(-4-метоксифенил)- N-метил-пропан-2-амин
-	Пара-флуоро-бутирилфентанил (4-флуоро-бутирфентанил) (4F-BF)	N-(4-флуорофенил)-N-[1-(2-фенилетил)пиперидин-4-ил]бутанамид
-	Пара-флуорофентанил	N-(4-Флуорфентанил)-N-(1-фенетил-4-пиперидил)пропанамид
-	Парахексил	3-хексил-6,6,9-триметил-7,8,9,10-тетрахидро-6H-бензо(c)хромен-1-ол
-	PB-22	Хинолин-8-ил 1-пентил-1H-индол-3-карбоксилат
-	1-пентил-3-(4-етил-1-нафтоил) индол (JWH-210)	4-етилнафтален-1-ил-(1-пентилиндол-3-ил)мет
-	1-пентил-3-(4-метил-1-нафтоил) индол (JWH 122)	(4-мет индол-
-	1-пентил-3-(4-метоксибензоил)индол (RCS-4)	2-(4-м ил)мет
-	1-пентил-3-(4-метокси-1-нафтоил) индол (JWH-081)	4-мето пентил
-	1-пентил-3-(2-метоксифенилацетил) индол (JWH 250)	2-(2-м ил)ета
-	1-пентил-3-(1-нафтоил) индол (JWH-018)	(Нафт ил)мет
Псилоцибин	-	[3-(2-д ил)дих
-	Псилоцин (псилотсин)	3-(2-д ил)мет
RSметамфетамин	Рацемат на метамфетамин	(RS)-(!
Ролициклидин	(PCPY)	1-(1-Ф
-	Салвинорин А	Метил 10bR)-10b-ди

Ние използваме бисквитки

Ние използваме бисквитки и други, проследяващи, технологии, за да подобрим сърфирането ви в нашия сайт, като ви покажем персонализирано съдържание и реклами, да анализираме трафика на нашия сайт и да разберем откъде идват нашите посетители.

Съгласен съм

Аз отказвам

Промяна на предпочитанията ми

		диоксододекахидро-2Н-бензо[f] изохромен-7-карбоксилат
-	CB-13 (SAB-378)	Нафтаден-1-ил(4- пентилоксинафтаден-1-ил)метанон
-	3-СМС (3-хлорометкатинон)	1-(3-хлорофенил)-2- (метиламино)пропан-1-он
-	4-СМС (4-хлорометкатинон) (клефедрон)	1-(4-хлорофенил)-2- (метиламино)пропан-1-он
-	CUMYL-4CN-BINACA	1-(4-цианобутил)-N-(2-фенилпропан-2- ил)-1Н-индазол-3-карбоксаид
-	CUMYL-PEGACLONE	5-пентил-2-(2-фенилпропан-2-ил)-2,5- дихидро-1Н-пиридо[4,3-Ь]индол-1-он
-	STS-135	1-(5-флуоропентил)-N- (трицикло[3.3.1.1 ^{3,7}]дек-1-ил)-1Н- индол-3-карбоксаид
Тенамфетамин	Метилендиоксамфетамин (MDA)	1-(3,4-метилендиокси-фенил)пропан-2- амин
Теноциклидин	TCP	1-[1-(2-Тиенил)циклохексил]пиперидин
-	Тетрахидроканабинол и неговите изомери: делта 6а(10а), делта 6а(7), делта 7, делта 8, делта 10, делта 9(11) и техните стерохимични варианти	-
-	Тетрахидрофуранилфентанил (THF-F)	N-фенил-N-[1-(2-фенил- етил)пиперидин-4-ил]оксолан-2- карбоксаид
-	Тиофентанил	N-фенил-N-{1-[2-(2- тиенил)етил]пиперидин-4-ил} пропанамид
-	3,4,5-триметоксамфетамин (TMA)	1-(3,4,5-триметокси-фенил)пропан-2- амин
-	2,4,5-триметоксамфетамин (TMA-2)	1-(2,4,5-триметокси-фенил)пропан-2- амин
-	1-пентил-3-(2,2,3,3- тетраметилциклопропил) индол (UR-144) (TMCP-018) (KM-X1)	(1-пентил-1Н-индол-3-ил) (2,2,3,3- тетраметилциклопропил)метанон
-	U-47700	3,4-дихлоро-N-(2-диметиламино- циклохексил)-N-метилбензамид
-	URB-754	6-метил-2-[(4-метилфенил)амино]-4Н- 3,1-бензо-ксазин-4-он
Фенетилин	-	1,3-Диметил-7-[2-(1-фенилпропан-2-ил- амино)етил]-3,7-дихидро-2Н-пурин-2,6- 1Н-дион
-	Фенетилфенилацетоксипи перидин (Рерар)	(1-Фенетил-4-фенил-4-пиперидил)ацетат
-	Фенилпиперазин и неговите халогенни производни	1-фенилпиперазин
Флуалпразолам	-	8-хлоро-6-(2-флуорофенил)-1-метил-4Н- [1,2,4]триазоло[4,3-а] [1,4] бензодиазепин
Флубромазолам	-	8-бromo-6-(2-флуорофенил)-1-метил-4Н- бензо[f][1,2,4]триазоло[4,3-а][1,4] дiazepин
-	4-флуорамфетамин (4-FA)	(RS)-1-)-4-флуорфенил)пропан-2-амин
-	4-Флуор-меткатинон (флефедрон) (4-FMC)	1-(4-флуорфенил)-2-(метиламино)- пропан-1он
-	2-флуородезхлорокетамин 2-FDCK	2-флуорофенил)-2-метиламино- циклохексанон
-	Флуороетамфетамин	N-етил-1-(2-флуорофенил)пропан-2- амин
-	4-Флуоризобутир-фентанил (4-FIBF) (pFIBF)	N-(4-ф фенил етил)п
-	3-флуорофенметразин 3-FPM	2-(3-ф
-	1-(5-флуорпентил)-3-(2-йодобензоил) индол (AM-694)	1-[(5-ф йодоф
-	1-(5-флуоропентил)-4-метил-3-(1- нафтоил) индол (MAM-2201)	[1-(5-ф метил-
-	1-(5-флуорпентил)-3-(нафтаден-1-оил) индол (AM-2201)	[(5-фл (нафта
-	1-(5-флуорпентил)-8-хинолинил естер-1Н-индол-3-карбоксилова киселина (5-F-PB-22)	Хинол индол-
-	5-F-NNEI (5-флуоро MN-24)	1-(5-ф 1Н-инд
-	Фуранилфентанил	N-фени етил)п карбок

Ние използваме бисквитки

Ние използваме бисквитки и други, проследяващи, технологии, за да подобрим сърфирането ви в нашия сайт, като ви покажем персонализирано съдържание и реклами, да анализираме трафика на нашия сайт и да разберем откъде идват нашите посетители.

Съгласен съм Аз отказвам

Промяна на предпочитанията ми

-	Хашиш	-
-	Хашишово масло	-
-	1-хексил-3-(1-нафтоил) индол (JWH-019)	Нафтаден-1-ил)(1-хексил-1Н-индол-3-ил)метанон
-	Хероин (диацетилморфин)	[(5R,6S)-4,5-Епокси-17-метилморфин-7-ен-3,6-диил]диацетат
-	4-хидроксi-N-метил-N-етилтриптамин (4-НО-MET) (Метозин)	3-(2-(етил(метил)амино)етил)- 1Н-индол-4-ол
-	2-(3-хидроксициклохексил)- 5-(2-метилоктан-2-ил) фенол (СР 47,497) и неговите хомолози: диметилхексил-(С6) диметилоктил(С8) и диметилнонил (С9)	5-(1,1-Диметилхептилхептил) -2-[(1R,3SR)-3-хидроциклохексил]-фенол
-	4-хлоро-2,5-диметокси-N-(2-метоксифенил)фенилетил-амин (25C-NBOMe) (2C-C-NBOMe)	2-(2,5-диметоксифенил-4-хлоро)-N-[(2-метоксифенил)метил]етанамин
-	4-хлоро-2,5-Дронабинол (2C-C)	1-(4-Хлоро-2,5-диметоксифенил)-2-етанамин
-	XLR-11	[1-(5-флуоропентил)-1Н-индол-3-ил] (2,2,3,3-тетраметилциклопропил) метанон
-	Циклопропилфентанил	N-фенилN-[1-(2-фенилетил)пиперидин-4-ил]циклопропанкарбоксаид

Забележка. Към Списък I са и изомерите, естерите, етерите, халогенните производни и солите (включително солите на естерите, етерите, халогенните производни и изомерите) на веществата по Списък I във всички случаи, когато тези изомери, естери, етери, халогенни производни и соли могат да съществуват.

Приложение № 2 към чл. 3, т. 2

(Изм. - ДВ, бр. 70 от 2015 г., изм. - ДВ, бр. 6 от 2018 г.)

Списък II - Вещества с висока степен на риск, намиращи приложение в хуманната и ветеринарна медицина

Общоприето международно непатентно наименование (INN)	Други наименования: непатентни, тривиални, акроними, кодови	Систематично наименование (IUPAC)
1	2	3
Алилпродин	-	(3-Алил-1-метил-4-фенил-4-пиперидил)пропионат
Алфамепродин	-	[(3RS,4SR)-3-Етил-1-метил-4-фенил-4-пиперидил]пропионат
Алфаметадол	-	(3R,6R)-6-Диметиламино-4,4-дифенилхептан-3-ол
Алфaproдин	-	[(3RS,4SR)-1,3-Диметил-4-фенил-4-пиперидил]пропионат
Алфацетилметадол	-	[(3R,6R)-6-Диметиламино-4,4-дифенилхептан-3-ил]ацетат
Алфентанил	-	N-{1-[2-(4-Етил-5-оксо-4,5-дихидро-1Н-тетразол-1-ил)етил]-4-метоксиметил-4-пиперидил}
Анилеридин	-	Етил[1-(4-фенилпи
-	Ацетилдихидрокодеин	(4,5 α-Еп метилмо
Ацетилметадол	-	(6-Димет ил)ацетат
Безитрамид	-	4-[4-(2-О дихидроф ил)пипер
Бензетидин	-	Етил{1-[4-фенилпи
-	Бензилморфин	3-Бензил митилмо
Бетамепродин	-	[(3RS,4R пипериди
Бетаметадол	-	(3S,6R)-6-дифенил:
Бетaproдин	-	[(3RS,4R пипериди

Ние използваме бисквитки

Ние използваме бисквитки и други, проследяващи, технологии, за да подобрим сърфирането ви в нашия сайт, като ви покажем персонализирано съдържание и реклами, да анализираме трафика на нашия сайт и да разберем откъде идват нашите посетители.

Съгласен съм Аз отказвам

Промяна на предпочитанията ми

Ние използваме бисквитки

Ние използваме бисквитки и други, проследяващи, технологии, за да подобрим сърфирането ви в нашия сайт, като ви покажем персонализирано съдържание и реклами, да анализираме трафика на нашия сайт и да разберем откъде идват нашите посетители.

Съгласен съм Аз отказвам

Промяна на предпочитанията ми

Морферидин	-	Етил[1-(2-морфолиноетил)-4-фенилпиперидин-4-карбоксилат]
-	Морфин	(5R,6S)-4,5-Епокси-17-метилморфин-7-ен-3,6-диол
-	Морфин метобромид и други петвалентни нитрогенни морфинови деривати, включващи морфин-N-оксидни деривати	7,8-дидехидро-4,5α-Епокси-3,6α-дихидроксид-17,17-диметилморфинаниумбромид
-	Морфин-N-оксид (14-Хидроксидхидроморфинон)	(5R,6S)-4,5-Епокси-3,6-дихидроксид-17-метилморфин-7-ен-17-оксид
Никодикодин	6-Никотиноилдихидрокодеин	(4,5 α-Епокси-3-метокси-17-метилморфинан-6 α-ил)никотинат
Никокодин	6-Никотиноилкодеин	(4,5 α-Епокси-3-метокси-17-метилморфинан-6 α-ил)никотинат
Никоморфин	3,6-Диникотиноилморфин	(4,5 α-Епокси-17-метилморфин-7-ен-3,6-диил)диникотинат
Норациментадол	-	(6-Метиламино-4,4-дифенилхептан-3-ил)ацетат
Норкодеин	N-Десметилкодеин	4,5α-Епокси-3-метоксиморфин-7-ен-6α-ол
Норлеворфанол	(-)-3-Хидроксиморфинан	(9R,13R,14R)-Морфинан-3-ол
Норметадон	-	6-Диметиламино-4,4-дифенилхексан-3-ол
Норморфин	Десметилморфин	4,5 α-Епоксиморфин-7-ен-3,6α-диол
Норпибанон	Hoehst-10495	4,4-дифенил-6-(1-пиперидил)-3-хексанол
Оксикодон	14-Хидроксидихидрокодеинон	4,5α-Епокси-14-хидроксид-3-метокси-17-метилморфинан-6-он
Оксиморфон	14-Хидроксидихидроморфинон	4,5α-Епокси-3,14-дихидроксид-17-метилморфинан-6-он
Петидин	-	Етил(1-метил-4-фенилпиперидин-4-карбоксилат)
-	Петидин междинен А	1-Метил-4-фенилпиперидин-4-карбонит
-	Петидин междинен В	Етил(4-фенилпиперидин-4-карбоксилат)
-	Петидин междинен С	1-Метил-4-фенилпиперидин-4-карбоксилкиселина
Пиминодин	-	Етил[1-(3-анилинопропил)-4-фенилпиперидин-4-карбоксилат]
Пиритрамид	-	1'-(3-Циан-3,3-дифенилпропил)[1,4'-би-пиперидин]-4'-карбоксами
Проперидин	-	Изопропил(1-метил-4-фенилпиперидин-4-карбоксилат)
Пропирам	-	N-(1-Пиперидинопропан-2-ил)-N-(2-пиридил)пропанами
Прохептазин	-	(1,3-Диметил-4-фенилазепам-4-ил)пропионат
Рацеметорфан	-	(9RS,13RS,14RS)-3-Метокси-17-метилморфинан
Рацеморами	-	(RS)-3-Метил-4-морфолино-2,2-дифенил(пиролдин-1-ил)бутан-1-он
Рацеморфан	-	(9RS,13RS,14RS)-17-Метилморфинан-3-ол
Ремифентанил	-	Метил{3-[4-метоксикарбонил-4-(N-фенилпропанамидо)пиперидино]пропан-1-ил}N-фенилпропанами
Секобарбитал	-	5-Алил-5-(пентан-2-ил)барбитурова киселина
Суфентанил	-	N-{4-Метоксиметил-1-[2-(2-тиенил)етилпиперидил]}-N-фенилпропанами
Тапентадол	-	3-[(2R,3R)-1-Диметиламино-2-метилпентан-3-ил]фенол
-	Тебаин	4,5α-Епокси-3-метоксиморфин-7-ен-6α-ол
Тебакон	Ацетилдихидрокодеинон	(4,5α-Епокси-3-метоксиморфин-7-ен-6α-ол)ацетат
Тилидин	-	Етил[(1R)-1-фенилпиперидин-4-карбоксилат]
Тримеперидин	-	(1,2,5-Триметил-4-фенилпиперидин-4-карбоксилат)
Фенадоксон	-	6-Морфолин-3-ил
Феназоцин	-	6,11-Диметил-5-хексахидро-2,4,6-триазин-2-ил
Фенампромид	-	N-Фенилпропанами
Фенметразин	-	3-Метил-4-фенилпиперидин-4-карбоксилат
Феноморфан	-	17-Фенилморфинан-3-ол
Феноперидин	-	Етил[1-(3-фенилпиперидин-4-карбоксилат)]
Фентанил	-	N-(1-Фенилпиперидин-4-карбоксилат)

Ние използваме бисквитки

Ние използваме бисквитки и други, проследяващи, технологии, за да подобрим сърфирането ви в нашия сайт, като ви покажем персонализирано съдържание и реклами, да анализираме трафика на нашия сайт и да разберем откъде идват нашите посетители.

Съгласен съм Аз отказвам

Промяна на предпочитанията ми

Фенциклидин	PCP	1-(1-Фенилциклохексил)пиперидин
Флунитразепам	-	5-(2-Флуорфенил)-1-метил-7-нитро-1,3-дихидро-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он
Фолкодин	Морфолинилетилморфин	4,5α-Епокси-17-метил-3-(2-морфолиноетокси)морфин-7-en-6α-ol
Фуретидин	-	Етил{4-фенил-1-[2-(тетрахидрофурфорилокси) етил]пиперидин-4-карбоксилат}
Хидрокодон	Дихидрокодеинон	4,5α-Епокси-3-метокси-17-метилморфинан-6-он
Хидроксипетидин	-	Етил[4-(3-хидроксифенил)-1-метилпиперидин-4-карбоксилат]
Хидроморфинол	4-Хидроксидихидроморфин	4,5α-Епокси-17-метилморфинан-3,6α,14-триол
Хидроморфон	Дихидроморфинон	4,5α-Епокси-3-хидрокси-17-метилморфинан-6-он

Забележка. Към Списък II са и изомерите, естерите, етерите и солите (включително солите на естерите, етерите и изомерите) на веществата по Списък II във всички случаи, когато тези изомери, естери, етери и соли могат да съществуват.

Приложение № 3 към чл. 3, т. 3

(Доп. - ДВ, бр. 70 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 6 от 2018 г., доп. - ДВ, бр. 81 от 2020 г.)

Списък III - Рискови вещества		
Общоприето международно непатентно наименование (INN)	Други наименования: непатентни, тривиални, акроними, кодови	Систематично наименование (IUPAC)
1	2	3
Алобарбитал	5,5-Диалилбарбитурова киселина	5,5-дипроп-2-енил-1,3-диазинан-2,4,6-трион
Алпразолам	-	8-хлор-1-метил-6-фенил-4Н-S-триазоло-[4,3-a][1,4]-бензодиазепин
-	Амилнитрит	(3-метилбутил)-нитрит
Аминорекс	Аминоксафен	5-Фенил-4,5-дихидро-1,3-оксазол-2-илазан
Амобарбитал	5-Етил-5-изопентилбарбитурова киселина	5-Етил-5-(3-метилбутил)-1,3-диазинан-2,4,6-трион
Амфепрамон	Диетилпропион	2-Диетиламино-1-фенилпропан-1-он
Барбитал	-	5,5-Диетилбарбитурова киселина
Бензфетамин	-	(2S)-N-бензил-N-метил-1-фенилпропан-2-амин
Бромазепам	-	7-Бром-5-(2-пиридил)-1,3-дихидро-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он
Бротизолам	-	2-Бром-4-(2-хлорфенил)-9-метил-6Н-тиенол[3,2-f][1,2,4]триазоло[4,3-a][1,4]дiazepin
Бупренорфин	-	(5R,6R,7R,14S)-17-Циклопропилметил-4,5-епокси-7-[(S)-2-хидрокси-3,3-метокси-6,1-
Буталбитал	-	5-Алил-5-из
-	1,4-Бутандиол	Бутан-1,4-ди
-	Бутобарбитал (Бутетал) (Сонерил бутобарбитон)	5-Бутил-5-етилпирими
Винилбитал	-	5-Етилен-5-(пиримидин-
-	Гама-бутиролактон (GBL)	Дихидрофур
-	Гама-хидроксibuтирова киселина (GHB)	4-Хидрокси
Делоразепам	-	7-Хлор-5-(2-1,4-бензодие
Диазепам	-	7-Хлор-1-ме1,4-бензодие
Дихидрокодеин	-	4,5α-Епокси

Ние използваме бисквитки

Ние използваме бисквитки и други, проследяващи, технологии, за да подобрим сърфирането ви в нашия сайт, като ви покажем персонализирано съдържание и реклами, да анализираме трафика на нашия сайт и да разберем откъде идват нашите посетители.

Съгласен съм Аз отказвам

Промяна на предпочитанията ми

		метилморфинан-6α-ол
Естазолам	-	8-Хлор-6-фенил-4Н-[1,2,4]триазоло[4,3-а]бензодиазепин
Етизолам		4-(2-хлорофенил)-2-етил-9-метил-6Н-тиено[3,2-f] [1,2,4]триазоло[4,3-а] [1,4]дiazепин
Етилов лофлазепат	-	Етил[7-хлор-5-(2-флуорфенил)-2-оксо-2,3-дихидро-1Н-1,4-бензодиазепин-3-карбоксилат]
Етинамат	-	(1-Етинилциклохексил)карбамат
Етхлорвинол	-	1-Хлор-3-етилпент-1-ен-4-ин-3-ол
Золпидем	-	N,N-Диметил-2-[6-метил-2-(p-толил)имидазо[1,2-а]пиридин-3-ил]ацетамид
Зопиклон	-	(RS)-7-оксо-6-(5-хлоропиридин-2-ил)-6,7-дихидро-5Н-пироло[3,4-b]пиразин-5-илов-4-метилпиперазин-1-карбоксилат
Камазепам	-	(7-Хлор-1-метил-2-оксо-5-фенил-2,3-дихидро-1Н-1,4-бензодиазепин-3-ил) (диметилкарбамат)
Катин	(+)-Норпсевдоефедрин (D- Норпсевдоефедрин)	(1S,2S)-2-Амино-1-фенилпропан-1-ол
Кетазолам	-	11-Хлор-2,8-диметил-12b-фенил-8,12b-дихидро-4Н-[1,3]оксаинол[3,2-d] [1,4]бензодиазепин-4,7-6Н-дион
Кетамин	-	(RS)-2-(2-Хлорфенил)-2-(метиламино)циклохексан-1-он
Клобазам	-	7-Хлор-1-метил-5-фенил-1,3-дихидро-2Н-1,5-бензодиазепин-2,4-5Н-дион
Клоксазолам	-	10-Хлор-11b-(2-хлорфенил)-2,3,7,11b-тетрахидро[1,3]оксазоло[3,2-d] [1,4]бензодиазепин-6-5Н-он
Клоназепам	-	5-(2-Хлорфенил)-7-нитро-1,3-дихидро-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он
Клоразепат	-	(RS)-7-Хлор-2-оксо-5-фенил-2,3-дихидро-1Н-1,4-бензодиазепин-3-карбоксилова киселина
Клотиазепам	-	5-(2-Хлорфенил)-7-етил-1-метил-1,3-дихидро-2Н-тиено[2,3-e][1,4]дiazепин-2-он
Лефетамин	SPA	(1R)-N,N-диметил-1,2-дифенилетанамин
Лопразолам	-	6-(2-Хлорфенил)-2-[(Z)-4-метилпиперазин-1-илметилен]-8-нитро-2,4-дихидро-1Н-имидазо[1,2-а][1,4]бензодиазепин-1-он
Лоразепам	-	(RS)-7-Хлор-5-(2-хлорфенил)-3-хидрокси-1,3-дихидро-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он
Лорметазепам	-	7-Хлор-5-(2-хлорфенил)-3-хидрокси-1-метил-1,3-дихидро-2Н-1,4-бензодиазепин-2-он
Мазиндол	-	5-(4-Хлорфенил)-2,5-дихидро-3Н-имидазол[2,1-а]изоиндол-5-ол
Медазепам	-	7-Хлор-1-метил-5-фенил-2,3-дихидро-1Н-1,4- бензодиазепин
Мепробамат	-	(2-Метил-2-пропилпропан-1,3-диил)дикарб
Метилфенобарбитал	Мефобарбитал	(RS)-5-Етил-киселина
Метиприлон	-	3,3-Диетил-5
Мефенорекс	-	3-Хлор-N-(1-амин
Мидазолам	-	8-Хлор-6-(2-имидазо[1,5
Ниметазепам	-	1-Метил-7-н дихидро-2Н
Нитразепам	-	7-Нитро-5-ф бензодиазеп
Нордазепам	-	7-Хлор-5-фе бензодиазеп
Оксазепам	-	7-Хлор-3-хи дихидро-2Н
Оксазолам	-	(2RS,11bSR) фенил-2,3,7,

Ние използваме бисквитки

Ние използваме бисквитки и други, проследяващи, технологии, за да подобрим сърфирането ви в нашия сайт, като ви покажем персонализирано съдържание и реклами, да анализираме трафика на нашия сайт и да разберем откъде идват нашите посетители.

Съгласен съм Аз отказвам

Промяна на предпочитанията ми

		тетрахидро[1,3]оксазоло[3,2-d] [1,4] бензодиазепин -6-5H-он
Пемолин	-	2-Имино-5-фенил-1,3-оксазолидин-4-он
Пентазоцин	-	(2R,6R,11R)-6,11-Диметил-3-(3-метилбут-2-ен-1-ил)-1,2,3,4,5,6-хексахидро-2,6-метано-3-бензозоцин-8-ол
Пентобарбитал	-	5-Етил-5-(1-метилбутил)-2,4,6(1H,3H,5H)-пиримидинтрион
Пиназепам	-	7-Хлор-5-фенил-1-(проп-2-ин-1-ил)-1,3-дихидро-2H-1,4- бензодиазепин -2-он
Пипрадрол	-	Дифенил(2-пиперидил)метанол
Пировалерон	-	2-(Пиролидин-1-ил)-1-(p-толил)пентан-1-он
Празепам	-	7-Хлор-1-циклопропилметил-5-фенил-1,3-дихидро-2H-1,4- бензодиазепин -2-он
Секбутабарбитал	Бутабарбитал	5-(Бутан-2-ил)-5-етилпиримидин-2,4,6(1H,3H,5H)-трион
Темазепам	-	(RS)-7-Хлор-3-хидрокси-1-метил-5-фенил-1,3-дихидро-2H-1,4- бензодиазепин -2-он
Тетразепам	-	7-Хлор-5-(циклохекс-1-енил)-1-метил-1,3-дихидро-2H-1,4- бензодиазепин -2-он
Трамадол	-	(1R,2R)-rel-2-[(диметиламино)метил]- 1-(3-метоксифенил)циклохексанол
Триазолам	-	8-Хлор-6-(2-хлорфенил)-1-метил-4H-[1,2,4]триазоло[4,3-a][1,4] бензодиазепин
Трихексифенидил	-	1-циклохексил-1-фенил-3-(1-пиперидил)пропан-1-ол
Феназепам	-	7-бromo-5-(2-хлорофенил)-1,3-дихидро-2H-1,4-бензодиазепин-2-он
Фендиметразин	-	(2S,3S)-3,4-Диметил-2-фенилморфолин
Фенкамфамин	-	N-Етил-3-фенилбицикло[2.2.1]хептан-2-амин
Фенобарбитал	5-Етил-5-фенилбарбитурова киселина	5-Етил-5-фенилпирамидин-2,4,6(1H,3H,5H)-трион
Фенпропорекс	-	(RS)-3-(1-Фенилпропан-2-иламино)пропанитрил
Фентермин	-	2-Метил-1-фенилпропан-2-амин
Флудиазепам	-	7-Хлор-5-(2-флуорфенил)-1-метил-1,3-дихидро-2H-1,4- бензодиазепин -2-он
Флуразепам	-	7-Хлор-1-(2-диетиламиноетил)-5-(2-флуорфенил)-1,3-дихидро-2H-1,4-бензодиазепин -2-он
Халазепам	-	7-Хлор-5-фенил-1-(2,2,2-трифлуоретил)-1,3-дихидро-2H-1,4-бензодиазепин -2-он
Халоксазолам	-	10-Бром-11b-(2-флуорфенил)-2,3,7,11b-тетрахидро[1,3]оксазоло[3,2-d][1,4] бензодиазепин -6-5H-он
-	Хлоралхидрат	2,2,2-Трихлоретан-1,1-диол
Хлордiazепоксид	-	7-Хлоро-2-метиламино-5-фенил-3H-1,4-бензодиазепин-4-оксид
Циклобарбитал	-	5-(Циклохекс-1-ен-1-ил)-5-етилпиримидин-2,4,6(1H,3H,5H)-трион
Цинолазепам	-	(RS)-3-[3-оксидрокси-9-[5.4.0]ундекил]пропанн

Забележка. Към Списък III са и изомерите, естерите, етерите и солите (вкл етерите и изомерите) на веществата по Списък III във всички случаи, когато могат да съществуват.

Ние използваме бисквитки

Ние използваме бисквитки и други, проследяващи, технологии, за да подобрим сърфирането ви в нашия сайт, като ви покажем персонализирано съдържание и реклами, да анализираме трафика на нашия сайт и да разберем откъде идват нашите посетители.

Съгласен съм

Аз отказвам

Промяна на предпочитанията ми

"Сиела Норма" АД
Централен офис София
София 1510
бул. "Владимир Вазов" №9
Централа: 02 90 300 00
Факс: 02 90 301 00

[Виж на картата](#)

[Връзки](#) [Кариери](#) [Карта на сайта](#) [Общи условия](#) [Политика за поверителност](#) [Анкета](#)

© Ciela Norma AD

Web design: Studio

[Промени настройката на бисквитките](#)

Ние използваме бисквитки

Ние използваме бисквитки и други, проследяващи, технологии, за да подобрим сърфирането ви в нашия сайт, като ви покажем персонализирано съдържание и реклами, да анализираме трафика на нашия сайт и да разберем откъде идват нашите посетители.

[Съгласен съм](#) [Аз отказвам](#)

[Промяна на предпочитанията ми](#)